

INFORMACIÓN RELEVANTE MUERTES MATERNAS

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- La Razón de Mortalidad Materna (RMM) calculada es de 42.7 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, representa un aumento de 11.3 puntos porcentuales respecto de lo registrado a la misma fecha del año pasado.
- Las principales causas de defunción son: Enfermedad del Sistema Respiratorio que complica el embarazo, el parto y el puerperio (29.2%), Enf. Hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (21.2%) y Hemorragia obstétrica (13.3%).
- Los estados que notifican mayor número de defunciones son: Jalisco y México (11), Chiapas (9), Yucatán (8) y Guerrero (7).

Información hasta la semana epidemiológica 6 del 2014

La razón de mortalidad materna calculada es de 42.7 defunciones por cada 100 mil nacimientos estimados, lo que representa un aumento de 11.3% respecto de lo registrado a la misma fecha del año pasado. (Tabla 1)

El grupo de edad con mayor RMM es el de 45-49 años. (Gráfica 1)

Las entidades con mayor número de defunciones son: JAL, MEX, CHIS, YUC y GRO. En conjunto suman 40.7 % de las defunciones registradas. (Tabla 3)

- Enfermedad del sistema respiratorio que complica el embarazo, el parto y el puerperio (29.2%)
- Enf. Hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio (21.2%)
- Hemorragia obstétrica (13.3%)
- Sepsis y otras infecciones puerperales (7.1%)
- Aborto (3.5%)

Sumados representan 74.3% de las defunciones. (Tabla 4)

Las Entidades que presentan una RMM mayor a la nacional son: YUC, DGO, GRO, CHIS, NL, CHIH, HGO, QRO, JAL, TLAX, Q ROO, BC, ZAC, CAMP, MICH y TAMPS y OAX. (Gráfica 2)

Situación actual

Año	Cierre definitivo DGIS		A la semana DGIS		A la semana DGE	
	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM	Defunciones	RMM
2006	1166	50.9	122	46.2	119	45.0
2007	1097	48.1	130	49.4	130	49.4
2008	1119	49.2	136	51.8	132	50.3
2009	1207	53.3	111	42.5	113	43.2
2010	992	44.1	116	44.6	126	48.5
2011	971	43.0	110	42.3	112	43.0
2012	960	42.3	118	45.1	119	45.5
2013	-	-	-	-	101	38.4
2014	-	-	-	-	113	42.7

¹/A partir de la semana 45 (2013) el denominador utilizado para el cálculo de la RMM, tiene como fuente el SINAC.

Tabla 2. Avance


Al corte del mes de febrero de 2013 ocurrieron 90 defunciones, en tanto que para el mismo corte de 2014 se registró la ocurrencia de 92 defunciones.

Lo descrito representa un incremento de 2 defunciones (2.2%) en el 2014 con respecto al 2013.

Tabla 3. Entidades con mayor número de defunciones por institución, 2014

Nombre de la Entidad	Secret. de Salud	IM SS Ord	IM SS Op	ISSSTE	Sin atención y Otras	Total	%
JAL	2	2	0	0	7	11	10
MEX	8	0	0	0	3	11	10
CHIS	3	3	0	0	3	9	8
YUC	7	0	0	0	1	8	7
GRO	5	0	0	0	2	7	6
MICH	2	0	0	1	3	6	5
NL	1	1	0	0	4	6	5
CHIH	1	1	0	0	3	5	4
DGO	2	1	0	1	1	5	4
VER	2	1	0	1	1	5	4
Otros	32	2	0	1	5	40	35
Extranjera	0	0	0	0	0	0	0
Total	65	11	0	4	33	113	100

Gráfica 2. Mortalidad Materna por entidad federativa 2014 y RMM Ideal para el cumplimiento de la Meta del Milenio 2015



Gráfica 1. Defunciones por grupo de edad México, 2014




Tabla 4. Defunciones maternas y Razón de Muerte Materna por causa básica, 2014

Grupo ^	Total	RMM	%
Enfermedad del sistema respiratorio que complica el embarazo, el parto y el puerperio	33	12.5	29.2
Enf. Hipertensiva, edema y proteinuria en el embarazo, parto y puerperio	24	9.1	21.2
Hemorragia obstétrica	15	5.7	13.3
Sepsis y otras infecciones puerperales	8	3.0	7.1
Aborto	4	1.5	3.5
Otras complicaciones relacionadas con el embarazo	3	1.1	2.7
Complicaciones venosas en el embarazo, parto y puerperio	2	0.8	1.8
Embolia obstétrica	1	0.4	0.9
Otras complicaciones relacionadas con el parto	1	0.4	0.9
Parto prolongado u obstruido, presentación anormal fetal	1	0.4	0.9
Causas maternas indirectas infecciosas	2	0.8	1.8
Causas maternas indirectas no infecciosas	19	7.2	16.8
Total general	113	42.7	100.0

Durango, en promedio, presenta 10 días de retraso en la notificación. (Gráfica 3)

Al comparar la RMM actual con el promedio de los siete años previos, los estados que reportan incremento son: Yucatán, Durango, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo, Zacatecas, Baja California y Chiapas. (Tabla 5)

NOTAS ACLARATORIAS

Tabla 3.- El grupo de Hemorragia obstétrica incluye: Desprendimiento prematuro de placenta, hemorragia postparto, placenta previa y ruptura uterina; el grupo Otras complicaciones incluye las relacionadas con el embarazo, parto y puerperio en una sola causa.

Tabla 5 y gráfica 4.- La información que se compara es al cierre y al 31 de diciembre del 2012.

~RAMOS = Reproductive Age Mortality Survey. Incluye las causas básicas A41.9, G93.0-G93.9, I21.0-I22.9, I46.0-I51.9, I60.0-69.9, K72.0-K72.9, R57.0, R57.1, R57.9, R58.0 de la CIE-10; que pudieran ser clasificadas como muertes maternas al terminar la investigación realizada por DGIS.

El método RAMOS identifica la magnitud del subregistro y de la mala clasificación de muertes maternas mediante la revisión de todas las defunciones cuya causa pudiera generar la sospecha de una muerte materna; esta revisión se realiza de manera permanente a partir de los certificados de defunción independientemente del cierre del Sistema Estadístico Epidemiológico de Defunciones.

La Razón de Mortalidad Materna (RMM) se calcula por 100 mil nacimientos estimados.

*Las causas básicas son clasificadas por la DGAE, no son definitivas y están sujetas a rectificación.

*La oportunidad en la notificación se estima con el número de defunciones notificadas en las primeras 24 horas de ocurrida la defunción.

1/ Con base en los acuerdos establecidos en la segunda reunión ordinaria del Comité Técnico Especializado Sectorial en Salud, a partir de la semana 45 del 2013, el denominador para el cálculo de la RMM se basa en los registros y proyecciones del Subsistema de Información sobre Nacimientos (SINAC).

Fuentes:
1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Muertes Maternas/Información al 10 de febrero de ambos años.
2) DGIS/Salud/SINAC/Nacimientos 2011-2014.
3) DGIS/Salud/Bases y Estadísticas de Mortalidad Materna 2006-2012.

Gráfica 3. Promedio de retraso en la notificación por entidad federativa, 2014




Tabla 5. Diferencia de la RMM 2014, con relación al promedio 2006-2013

Entidad	Incremento	Entidad	Reducción
Yucatán	129.0	Sonora	-19.7
Durango	63.8	San Luis Potosí	-24.9
Nuevo León	40.6	Colima	-25.3
Jalisco	26.0	Puebla	-26.0
Querétaro	22.4	Oaxaca	-26.2
Tlaxcala	18.3	Veracruz	-27.2
Hidalgo	17.2	Aguascalientes	-34.8
Zacatecas	16.3	Baja California Sur	-40.3
Baja California	15.6	Distrito Federal	-43.7
Chiapas	8.5	Morelos	-45.4


Tabla 6. Proporción de defunciones identificadas al aplicar método RAMOS, 2014

Nombre del estado	Defunciones por método RAMOS~	Defunciones totales	% RAMOS~
Aguascalientes	0	0	0.0
Baja California	0	4	0.0
Baja California S	0	0	0.0
Campeche	0	1	0.0
Coahuila	0	1	0.0
Colima	0	0	0.0
Chiapas	0	9	0.0
Chihuahua	0	5	0.0
Distrito Federal	0	1	0.0
Durango	0	5	0.0
Guanajuato	1	3	33.3
Guerrero	1	7	14.3
Hidalgo	0	4	0.0
Jalisco	1	11	9.1
México	0	11	0.0
Michoacán	0	6	0.0
Morelos	0	0	0.0
Nayarit	1	1	100.0
Nuevo León	1	6	16.7
Oaxaca	0	4	0.0
Puebla	0	3	0.0
Querétaro	1	3	33.3
Quintana Roo	0	2	0.0
San Luis Potosí	0	1	0.0
Sinaloa	0	2	0.0
Sonora	0	1	0.0
Tabasco	1	2	50.0
Tamaulipas	0	3	0.0
Tlaxcala	1	2	50.0
Veracruz	2	5	40.0
Yucatán	1	8	12.5
Zacatecas	0	2	0.0
Extranjera	0	0	0.0
Nacional	11	113	9.7

Tabla 7. Defunciones por institución a la misma semana, 2006-2014

Institución	Años									% de notificaciones por la misma institución en 2014	Notificación oportuna*		Identificadas por método RAMOS~	
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014		2014	% oportunas	2014	%
SSA	48	76	64	58	66	51	55	46	65	100.0	54	83.1	6	9.2
IMSS-Ord	11	15	24	15	22	14	18	17	11	100.0	9	81.8	2	18.2
Privada	8	12	7	16	10	13	17	11	6	66.7	1	16.7	1	16.7
Otras	2	0	2	3	2	3	4	5	10	90.0	6	60.0	0	0.0
ISSSTE	2	1	1	0	0	3	3	2	4	0.0	4	100.0	0	0.0
IMSS-Op	0	4	4	2	1	3	1	0	0	-	0	-	0	-
PEMEX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-
SEDENA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-
SEMAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-
Sin atención en institución	46	22	30	19	25	25	21	20	17	0.0	8	47.1	2	11.8
TOTAL	119	130	132	113	126	112	119	101	113	77.9	82	72.6	11	9.7

Gráfica 4. Razón de mortalidad materna por 100 mil nacimientos estimados (media, IC95%). México 2006-2012



Fuentes:
1) SINAVE/DGE/Salud/Sistema de Notificación Inmediata de MM 2012