



Formato 1: INFORME DE ACCIONES DE ALERTAS

INFORMACIÓN GENERAL

1. Alerta (nombre): oficio No. COFEPRIS-CGSFS-85-2025. ESTOMAQUIL® HIGIA®, RETIN-A®, Tacrolimus Prograf® 1 mg, PRIMOTESTON®, SOLIRIS®, Fecha: 20/05/2025

2. Tipo de Reporte: Semanal ( ) Periodo: Mensual ( )

3. Estado: PUEBLA

4. Número de visitas totales: 15

ACCIONES

No.	Tipo de Establecimiento	Fecha	Producto	Lote	Cantidad de producto		Presentación	No. de Acta y Sello	Observaciones
					Asegurado	Destruído			
1	FARMACIA GUADALAJARA. LAS HADAS	14/05/2025	Falsificación y comercialización del producto <b>ESTOMAQUIL® HIGIA®</b> (Carbonato de calcio/Hidróxido de magnesio/Subsalicilato de bismuto), 0.3g/ 1.1g/1.6g. sobre con 3g de polvo, con número del <b>lote 011568</b> , con caducidad <b>DIC 25</b> . Falsificación <b>RETIN-A®</b> 0.1% (Tretinoína) Crema con número de lote <b>AT0660</b> y fecha de caducidad <b>MAY25</b> , de la empresa <b>JANSSEN-CILAG S.A. DE C.V.</b> Comercialización ilegal del producto <b>Tacrolimus Prograf® 1 mg</b> , cápsulas, con número de <b>lote 1E3752D</b> y fecha de caducidad <b>08/2025</b> . Falsificación del producto <b>PRIMOTESTON® Depot (testosterona) 250 mg/mL</b> solución inyectable con número de <b>lote XB30PFV</b> (envase secundario) y el <b>lote X30PFV</b> (envase primario) que presentan fecha de <b>caducidad JUL 2024</b> , <b>lote XB30RAK</b> , presenta <b>caducidad de OCT 28</b> del laboratorio <b>Bayer de México, S.A. de C.V.</b> Falsificación y comercialización irregular del producto <b>SOLIRIS® 300mg (Eculizumab)</b> , solución para infusión intravenosa lote <b>1003556</b> Fecha de caducidad <b>06 2024</b> , lote <b>1003061</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b> , lote <b>1003212</b> fecha de caducidad <b>10 2025</b> , lote <b>1002961</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b> , lote <b>1002142</b> fecha de caducidad <b>03 2024</b> .		N/A	N/A	N/A	25-ML-2100-04215-FA	NO SE ENCONTRARON LOS PRODUCTOS REFERIDOS EN LA ALERTA SANITARIA

2	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. VALLE DORADO	14/05/2025	<p>Falsificación y comercialización del producto <b>ESTOMAQUIL® HIGIA®</b> (Carbonato de calcio/Hidróxido de magnesio/Subsalicilato de bismuto), 0.3g/ 1.1g/1.6g, sobre con 3g de polvo, con número del <b>lote 011568</b>, con caducidad <b>DIC 25</b>. Falsificación <b>RETIN-A® 0.1%</b> (Tretinoína) Crema con número de lote <b>AT0660</b> y fecha de caducidad <b>MAY25</b>, de la empresa <b>JANSSEN-CILAG S.A. DE C.V.</b> Comercialización ilegal del producto <b>Tacrolimus Prograf® 1 mg</b>, cápsulas, con número de <b>lote 1E3752D</b> y fecha de caducidad <b>08/2025</b>. Falsificación del producto <b>PRIMOTESTON® Depot (testosterona) 250 mg/mL</b> solución inyectable con número de <b>lote XB30PFV</b> (envase secundario) y el <b>lote X30PFV</b> (envase primario) que presentan fecha de <b>caducidad JUL 2024</b>, <b>lote XB30RAK</b>, presenta <b>caducidad de OCT 28</b> del laboratorio <b>Bayer de México, S.A. de C.V.</b> Falsificación y comercialización irregular del producto <b>SOLIRIS® 300mg (Eculizumab)</b>, solución para infusión intravenosa lote <b>1003556</b> Fecha de caducidad <b>06 2024</b>, lote <b>1003061</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1003212</b> fecha de caducidad <b>10 2025</b>, lote <b>1002961</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1002142</b> fecha de caducidad <b>03 2024</b> .</p>		N/A	N/A	N/A	25-ML-2100-04216-FA	NO SE ENCONTRARON LOS PRODUCTOS REFERIDOS EN LA ALERTA SANITARIA
3	FARMACIA MEGA SORIANA MSAN PEDRO	14/05/2025	<p>Falsificación y comercialización del producto <b>ESTOMAQUIL® HIGIA®</b> (Carbonato de calcio/Hidróxido de magnesio/Subsalicilato de bismuto), 0.3g/ 1.1g/1.6g, sobre con 3g de polvo, con número del <b>lote 011568</b>, con caducidad <b>DIC 25</b>. Falsificación <b>RETIN-A® 0.1%</b> (Tretinoína) Crema con número de lote <b>AT0660</b> y fecha de caducidad <b>MAY25</b>, de la empresa <b>JANSSEN-CILAG S.A. DE C.V.</b> Comercialización ilegal del producto <b>Tacrolimus Prograf® 1 mg</b>, cápsulas, con número de <b>lote 1E3752D</b> y fecha de caducidad <b>08/2025</b>. Falsificación del producto <b>PRIMOTESTON® Depot (testosterona) 250 mg/mL</b> solución inyectable con número de <b>lote XB30PFV</b> (envase secundario) y el <b>lote X30PFV</b> (envase primario) que presentan fecha de <b>caducidad JUL 2024</b>, <b>lote XB30RAK</b>, presenta <b>caducidad de OCT 28</b> del laboratorio <b>Bayer de México, S.A. de C.V.</b> Falsificación y comercialización irregular del producto <b>SOLIRIS® 300mg (Eculizumab)</b>, solución para infusión intravenosa lote <b>1003556</b> Fecha de caducidad <b>06 2024</b>, lote <b>1003061</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1003212</b> fecha de caducidad <b>10 2025</b>, lote <b>1002961</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1002142</b> fecha de caducidad <b>03 2024</b> .</p>		N/A	N/A	N/A	25-ML-2100-04214-FA	NO SE ENCONTRARON LOS PRODUCTOS REFERIDOS EN LA ALERTA SANITARIA

4	FARMACIAS SIMILARES. LA LIBERTAD	15/05/2025	<p>Falsificación y comercialización del producto <b>ESTOMAKUIL® HIGIA®</b> (Carbonato de calcio/Hidróxido de magnesio/Subsalicilato de bismuto), 0.3g/ 1.1g/1.6g, sobre con 3g de polvo, con número del <b>lote 011568</b>, con caducidad <b>DIC 25</b>. Falsificación <b>RETIN-A® 0.1%</b> (Tretinoína) Crema con número de lote <b>AT0660</b> y fecha de caducidad <b>MAY25</b>, de la empresa <b>JANSSEN-CILAG S.A. DE C.V.</b> Comercialización ilegal del producto <b>Tacrolimus Prograf® 1 mg</b>, cápsulas, con número de <b>lote 1E3752D</b> y fecha de caducidad <b>08/2025</b>. Falsificación del producto <b>PRIMOTESTON® Depot (testosterona) 250 mg/mL</b> solución inyectable con número de <b>lote XB30PFV</b> (envase secundario) y el <b>lote X30PFV</b> (envase primario) que presentan fecha de <b>caducidad JUL 2024</b>, <b>lote XB30RAK</b>, presenta <b>caducidad de OCT 28</b> del laboratorio <b>Bayer de México, S.A. de C.V.</b> Falsificación y comercialización irregular del producto <b>SOLIRIS® 300mg (Eculizumab)</b>, solución para infusión intravenosa lote <b>1003556</b> Fecha de caducidad <b>06 2024</b>, lote <b>1003061</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1003212</b> fecha de caducidad <b>10 2025</b>, lote <b>1002961</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1002142</b> fecha de caducidad <b>03 2024</b> .</p>		N/A	N/A	N/A	25-ML-2100-04221-FA	NO SE ENCONTRARON LOS PRODUCTOS REFERIDOS EN LA ALERTA SANITARIA
5	FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	15/05/2025	<p>Falsificación y comercialización del producto <b>ESTOMAKUIL® HIGIA®</b> (Carbonato de calcio/Hidróxido de magnesio/Subsalicilato de bismuto), 0.3g/ 1.1g/1.6g, sobre con 3g de polvo, con número del <b>lote 011568</b>, con caducidad <b>DIC 25</b>. Falsificación <b>RETIN-A® 0.1%</b> (Tretinoína) Crema con número de lote <b>AT0660</b> y fecha de caducidad <b>MAY25</b>, de la empresa <b>JANSSEN-CILAG S.A. DE C.V.</b> Comercialización ilegal del producto <b>Tacrolimus Prograf® 1 mg</b>, cápsulas, con número de <b>lote 1E3752D</b> y fecha de caducidad <b>08/2025</b>. Falsificación del producto <b>PRIMOTESTON® Depot (testosterona) 250 mg/mL</b> solución inyectable con número de <b>lote XB30PFV</b> (envase secundario) y el <b>lote X30PFV</b> (envase primario) que presentan fecha de <b>caducidad JUL 2024</b>, <b>lote XB30RAK</b>, presenta <b>caducidad de OCT 28</b> del laboratorio <b>Bayer de México, S.A. de C.V.</b> Falsificación y comercialización irregular del producto <b>SOLIRIS® 300mg (Eculizumab)</b>, solución para infusión intravenosa lote <b>1003556</b> Fecha de caducidad <b>06 2024</b>, lote <b>1003061</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1003212</b> fecha de caducidad <b>10 2025</b>, lote <b>1002961</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1002142</b> fecha de caducidad <b>03 2024</b> .</p>		N/A	N/A	N/A	25-ML-2100-04218-FA	NO SE ENCONTRARON LOS PRODUCTOS REFERIDOS EN LA ALERTA SANITARIA

6	FARMACIAS DEL AHORRO. LA LIBERTAD	15/05/2025	<p>Falsificación y comercialización del producto <b>ESTOMAKUIL® HIGIA®</b> (Carbonato de calcio/Hidróxido de magnesio/Subsalicilato de bismuto), 0.3g/ 1.1g/1.6g, sobre con 3g de polvo, con número del lote <b>011568</b>, con caducidad <b>DIC 25</b>.</p> <p>Falsificación <b>RETIN-A®</b> 0.1% (Tretinoína) Crema con número de lote <b>AT0660</b> y fecha de caducidad <b>MAY25</b>, de la empresa <b>JANSSEN-CILAG S.A. DE C.V.</b> Comercialización ilegal del producto <b>Tacrolimus Prograf® 1 mg</b>, cápsulas, con número de lote <b>1E3752D</b> y fecha de caducidad <b>08/2025</b>.</p> <p>Falsificación del producto <b>PRIMOTESTON® Depot (testosterona) 250 mg/mL</b> solución inyectable con número de lote <b>XB30PFV</b> (envase secundario) y el lote <b>X30PFV</b> (envase primario) que presentan fecha de caducidad <b>JUL 2024</b>, lote <b>XB30RAK</b>, presenta caducidad de <b>OCT 28</b> del laboratorio <b>Bayer de México, S.A. de C.V.</b> Falsificación y comercialización irregular del producto <b>SOLIRIS® 300mg (Eculizumab)</b>, solución para infusión intravenosa lote <b>1003556</b> Fecha de caducidad <b>06 2024</b>, lote <b>1003061</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1003212</b> fecha de caducidad <b>10 2025</b>, lote <b>1002961</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1002142</b> fecha de caducidad <b>03 2024</b> .</p>	N/A	N/A	N/A	25-ML-2100-04219-FA	NO SE ENCONTRARON LOS PRODUCTOS REFERIDOS EN LA ALERTA SANITARIA
7	FARMACIAS DEL AHORRO. VW	15/05/2025	<p>Falsificación y comercialización del producto <b>ESTOMAKUIL® HIGIA®</b> (Carbonato de calcio/Hidróxido de magnesio/Subsalicilato de bismuto), 0.3g/ 1.1g/1.6g, sobre con 3g de polvo, con número del lote <b>011568</b>, con caducidad <b>DIC 25</b>.</p> <p>Falsificación <b>RETIN-A®</b> 0.1% (Tretinoína) Crema con número de lote <b>AT0660</b> y fecha de caducidad <b>MAY25</b>, de la empresa <b>JANSSEN-CILAG S.A. DE C.V.</b> Comercialización ilegal del producto <b>Tacrolimus Prograf® 1 mg</b>, cápsulas, con número de lote <b>1E3752D</b> y fecha de caducidad <b>08/2025</b>.</p> <p>Falsificación del producto <b>PRIMOTESTON® Depot (testosterona) 250 mg/mL</b> solución inyectable con número de lote <b>XB30PFV</b> (envase secundario) y el lote <b>X30PFV</b> (envase primario) que presentan fecha de caducidad <b>JUL 2024</b>, lote <b>XB30RAK</b>, presenta caducidad de <b>OCT 28</b> del laboratorio <b>Bayer de México, S.A. de C.V.</b> Falsificación y comercialización irregular del producto <b>SOLIRIS® 300mg (Eculizumab)</b>, solución para infusión intravenosa lote <b>1003556</b> Fecha de caducidad <b>06 2024</b>, lote <b>1003061</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1003212</b> fecha de caducidad <b>10 2025</b>, lote <b>1002961</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1002142</b> fecha de caducidad <b>03 2024</b> .</p>	N/A	N/A	N/A	25-ML-2100-04222-FA	NO SE ENCONTRARON LOS PRODUCTOS REFERIDOS EN LA ALERTA SANITARIA

8	FARMACÉUTICAS DEL CARMEN S.A. DE C.V.	13/05/2025	<p>Falsificación y comercialización del producto <b>ESTOMAKUIL® HIGIA®</b> (Carbonato de calcio/Hidróxido de magnesio/Subsalicilato de bismuto), 0.3g/ 1.1g/1.6g, sobre con 3g de polvo, con número del <b>lote 011568</b>, con caducidad <b>DIC 25</b>. Falsificación <b>RETIN-A® 0.1%</b> (Tretinoína) Crema con número de lote <b>AT0660</b> y fecha de caducidad <b>MAY25</b>, de la empresa <b>JANSSEN-CILAG S.A. DE C.V.</b> Comercialización ilegal del producto <b>Tacrolimus Prograf® 1 mg</b>, cápsulas, con número de <b>lote 1E3752D</b> y fecha de caducidad <b>08/2025</b>. Falsificación del producto <b>PRIMOTESTON® Depot (testosterona) 250 mg/mL</b> solución inyectable con número de <b>lote XB30PFV</b> (envase secundario) y el <b>lote X30PFV</b> (envase primario) que presentan fecha de <b>caducidad JUL 2024</b>, <b>lote XB30RAK</b>, presenta <b>caducidad de OCT 28</b> del laboratorio <b>Bayer de México, S.A. de C.V.</b> Falsificación y comercialización irregular del producto <b>SOLIRIS® 300mg (Eculizumab)</b>, solución para infusión intravenosa lote <b>1003556</b> Fecha de caducidad <b>06 2024</b>, lote <b>1003061</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1003212</b> fecha de caducidad <b>10 2025</b>, lote <b>1002961</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1002142</b> fecha de caducidad <b>03 2024</b> .</p>		N/A	N/A	N/A	25-ML-2100-04210-FA	NO SE ENCONTRARON LOS PRODUCTOS REFERIDOS EN LA ALERTA SANITARIA
9	FARMACIAS DEL CARMEN. AZCARATE	13/05/2025	<p>Falsificación y comercialización del producto <b>ESTOMAKUIL® HIGIA®</b> (Carbonato de calcio/Hidróxido de magnesio/Subsalicilato de bismuto), 0.3g/ 1.1g/1.6g, sobre con 3g de polvo, con número del <b>lote 011568</b>, con caducidad <b>DIC 25</b>. Falsificación <b>RETIN-A® 0.1%</b> (Tretinoína) Crema con número de lote <b>AT0660</b> y fecha de caducidad <b>MAY25</b>, de la empresa <b>JANSSEN-CILAG S.A. DE C.V.</b> Comercialización ilegal del producto <b>Tacrolimus Prograf® 1 mg</b>, cápsulas, con número de <b>lote 1E3752D</b> y fecha de caducidad <b>08/2025</b>. Falsificación del producto <b>PRIMOTESTON® Depot (testosterona) 250 mg/mL</b> solución inyectable con número de <b>lote XB30PFV</b> (envase secundario) y el <b>lote X30PFV</b> (envase primario) que presentan fecha de <b>caducidad JUL 2024</b>, <b>lote XB30RAK</b>, presenta <b>caducidad de OCT 28</b> del laboratorio <b>Bayer de México, S.A. de C.V.</b> Falsificación y comercialización irregular del producto <b>SOLIRIS® 300mg (Eculizumab)</b>, solución para infusión intravenosa lote <b>1003556</b> Fecha de caducidad <b>06 2024</b>, lote <b>1003061</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1003212</b> fecha de caducidad <b>10 2025</b>, lote <b>1002961</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1002142</b> fecha de caducidad <b>03 2024</b> .</p>		N/A	N/A	N/A	25-ML-2100-04212-FA	NO SE ENCONTRARON LOS PRODUCTOS REFERIDOS EN LA ALERTA SANITARIA

10	FARMACIAS ESPECIALIZADAS SUCURSAL PUEBLA 2	13/05/2025	<p>Falsificación y comercialización del producto <b>ESTOMAKUIL® HIGIA®</b> (Carbonato de calcio/Hidróxido de magnesio/Subsalicilato de bismuto), 0.3g/ 1.1g/1.6g, sobre con 3g de polvo, con número del <b>lote 011568</b>, con caducidad <b>DIC 25</b>.</p> <p>Falsificación <b>RETIN-A® 0.1%</b> (Tretinoína) Crema con número de lote <b>AT0660</b> y fecha de caducidad <b>MAY25</b>, de la empresa <b>JANSSEN-CILAG S.A. DE C.V.</b> Comercialización ilegal del producto <b>Tacrolimus Prograf® 1 mg</b>, cápsulas, con número de <b>lote 1E3752D</b> y fecha de caducidad <b>08/2025</b>.</p> <p>Falsificación del producto <b>PRIMOTESTON® Depot (testosterona) 250 mg/mL</b> solución inyectable con número de <b>lote XB30PFV</b> (envase secundario) y el <b>lote X30PFV</b> (envase primario) que presentan fecha de <b>caducidad JUL 2024</b>, <b>lote XB30RAK</b>, presenta <b>caducidad de OCT 28</b> del laboratorio <b>Bayer de México, S.A. de C.V.</b> Falsificación y comercialización irregular del producto <b>SOLIRIS® 300mg (Eculizumab)</b>, solución para infusión intravenosa lote <b>1003556</b> Fecha de caducidad <b>06 2024</b>, lote <b>1003061</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1003212</b> fecha de caducidad <b>10 2025</b>, lote <b>1002961</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1002142</b> fecha de caducidad <b>03 2024</b> .</p>		N/A	N/A	N/A	25-ML-2100-04209-FA	NO SE ENCONTRARON LOS PRODUCTOS REFERIDOS EN LA ALERTA SANITARIA
11	FARMACIAS BENAVIDES / FARMACIA BETANIA	13/05/2025	<p>Falsificación y comercialización del producto <b>ESTOMAKUIL® HIGIA®</b> (Carbonato de calcio/Hidróxido de magnesio/Subsalicilato de bismuto), 0.3g/ 1.1g/1.6g, sobre con 3g de polvo, con número del <b>lote 011568</b>, con caducidad <b>DIC 25</b>.</p> <p>Falsificación <b>RETIN-A® 0.1%</b> (Tretinoína) Crema con número de lote <b>AT0660</b> y fecha de caducidad <b>MAY25</b>, de la empresa <b>JANSSEN-CILAG S.A. DE C.V.</b> Comercialización ilegal del producto <b>Tacrolimus Prograf® 1 mg</b>, cápsulas, con número de <b>lote 1E3752D</b> y fecha de caducidad <b>08/2025</b>.</p> <p>Falsificación del producto <b>PRIMOTESTON® Depot (testosterona) 250 mg/mL</b> solución inyectable con número de <b>lote XB30PFV</b> (envase secundario) y el <b>lote X30PFV</b> (envase primario) que presentan fecha de <b>caducidad JUL 2024</b>, <b>lote XB30RAK</b>, presenta <b>caducidad de OCT 28</b> del laboratorio <b>Bayer de México, S.A. de C.V.</b> Falsificación y comercialización irregular del producto <b>SOLIRIS® 300mg (Eculizumab)</b>, solución para infusión intravenosa lote <b>1003556</b> Fecha de caducidad <b>06 2024</b>, lote <b>1003061</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1003212</b> fecha de caducidad <b>10 2025</b>, lote <b>1002961</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1002142</b> fecha de caducidad <b>03 2024</b> .</p>		N/A	N/A	N/A	25-ML-2100-04211-FA	NO SE ENCONTRARON LOS PRODUCTOS REFERIDOS EN LA ALERTA SANITARIA

12	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V. AZCARATE	13/05/2025	<p>Falsificación y comercialización del producto <b>ESTOMAKUIL® HIGIA®</b> (Carbonato de calcio/Hidróxido de magnesio/Subsalicilato de bismuto), 0.3g/ 1.1g/1.6g, sobre con 3g de polvo, con número del <b>lote 011568</b>, con caducidad <b>DIC 25</b>. Falsificación <b>RETIN-A® 0.1%</b> (Tretinoína) Crema con número de lote <b>AT0660</b> y fecha de caducidad <b>MAY25</b>, de la empresa <b>JANSSEN-CILAG S.A. DE C.V.</b> Comercialización ilegal del producto <b>Tacrolimus Prograf® 1 mg</b>, cápsulas, con número de <b>lote 1E3752D</b> y fecha de caducidad <b>08/2025</b>. Falsificación del producto <b>PRIMOTESTON® Depot (testosterona) 250 mg/mL</b> solución inyectable con número de <b>lote XB30PFV</b> (envase secundario) y el <b>lote X30PFV</b> (envase primario) que presentan fecha de <b>caducidad JUL 2024</b>, <b>lote XB30RAK</b>, presenta <b>caducidad de OCT 28</b> del laboratorio <b>Bayer de México, S.A. de C.V.</b> Falsificación y comercialización irregular del producto <b>SOLIRIS® 300mg (Eculizumab)</b>, solución para infusión intravenosa lote <b>1003556</b> Fecha de caducidad <b>06 2024</b>, lote <b>1003061</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1003212</b> fecha de caducidad <b>10 2025</b>, lote <b>1002961</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1002142</b> fecha de caducidad <b>03 2024</b> .</p>		N/A	N/A	N/A	25-ML-2100-04208-FA	NO SE ENCONTRARON LOS PRODUCTOS REFERIDOS EN LA ALERTA SANITARIA
13	FARMACIAS DEL CARMEN. REFORMA	13/05/2025	<p>Falsificación y comercialización del producto <b>ESTOMAKUIL® HIGIA®</b> (Carbonato de calcio/Hidróxido de magnesio/Subsalicilato de bismuto), 0.3g/ 1.1g/1.6g, sobre con 3g de polvo, con número del <b>lote 011568</b>, con caducidad <b>DIC 25</b>. Falsificación <b>RETIN-A® 0.1%</b> (Tretinoína) Crema con número de lote <b>AT0660</b> y fecha de caducidad <b>MAY25</b>, de la empresa <b>JANSSEN-CILAG S.A. DE C.V.</b> Comercialización ilegal del producto <b>Tacrolimus Prograf® 1 mg</b>, cápsulas, con número de <b>lote 1E3752D</b> y fecha de caducidad <b>08/2025</b>. Falsificación del producto <b>PRIMOTESTON® Depot (testosterona) 250 mg/mL</b> solución inyectable con número de <b>lote XB30PFV</b> (envase secundario) y el <b>lote X30PFV</b> (envase primario) que presentan fecha de <b>caducidad JUL 2024</b>, <b>lote XB30RAK</b>, presenta <b>caducidad de OCT 28</b> del laboratorio <b>Bayer de México, S.A. de C.V.</b> Falsificación y comercialización irregular del producto <b>SOLIRIS® 300mg (Eculizumab)</b>, solución para infusión intravenosa lote <b>1003556</b> Fecha de caducidad <b>06 2024</b>, lote <b>1003061</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1003212</b> fecha de caducidad <b>10 2025</b>, lote <b>1002961</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1002142</b> fecha de caducidad <b>03 2024</b> .</p>		N/A	N/A	N/A	25-ML-2100-04220-FA	NO SE ENCONTRARON LOS PRODUCTOS REFERIDOS EN LA ALERTA SANITARIA

14	FARMACIA LA PAZ.	20/05/2025	<p>Falsificación y comercialización del producto <b>ESTOMAKUIL® HIGIA®</b> (Carbonato de calcio/Hidróxido de magnesio/Subsalicilato de bismuto), 0.3g/ 1.1g/1.6g, sobre con 3g de polvo, con número del <b>lote 011568</b>, con caducidad <b>DIC 25</b>.</p> <p>Falsificación <b>RETIN-A® 0.1%</b> (Tretinoína) Crema con número de lote <b>AT0660</b> y fecha de caducidad <b>MAY25</b>, de la empresa <b>JANSSEN-CILAG S.A. DE C.V.</b> Comercialización ilegal del producto <b>Tacrolimus Prograf® 1 mg</b>, cápsulas, con número de <b>lote 1E3752D</b> y fecha de caducidad <b>08/2025</b>.</p> <p>Falsificación del producto <b>PRIMOTESTON® Depot (testosterona) 250 mg/mL</b> solución inyectable con número de <b>lote XB30PFV</b> (envase secundario) y el <b>lote X30PFV</b> (envase primario) que presentan fecha de <b>caducidad JUL 2024</b>, <b>lote XB30RAK</b>, presenta <b>caducidad de OCT 28</b> del laboratorio <b>Bayer de México, S.A. de C.V.</b> Falsificación y comercialización irregular del producto <b>SOLIRIS® 300mg (Eculizumab)</b>, solución para infusión intravenosa lote <b>1003556</b> Fecha de caducidad <b>06 2024</b>, lote <b>1003061</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1003212</b> fecha de caducidad <b>10 2025</b>, lote <b>1002961</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1002142</b> fecha de caducidad <b>03 2024</b> .</p>		N/A	N/A	N/A	25-ML-2100-04213-FA	NO EXISTE EL ESTABLECIMIENTO
15	FARMACIAS DEL AHORRO. SUC. SAN ALEJANDRO. PUEBLA, PUE.	19/05/2025	<p>Falsificación y comercialización del producto <b>ESTOMAKUIL® HIGIA®</b> (Carbonato de calcio/Hidróxido de magnesio/Subsalicilato de bismuto), 0.3g/ 1.1g/1.6g, sobre con 3g de polvo, con número del <b>lote 011568</b>, con caducidad <b>DIC 25</b>.</p> <p>Falsificación <b>RETIN-A® 0.1%</b> (Tretinoína) Crema con número de lote <b>AT0660</b> y fecha de caducidad <b>MAY25</b>, de la empresa <b>JANSSEN-CILAG S.A. DE C.V.</b> Comercialización ilegal del producto <b>Tacrolimus Prograf® 1 mg</b>, cápsulas, con número de <b>lote 1E3752D</b> y fecha de caducidad <b>08/2025</b>.</p> <p>Falsificación del producto <b>PRIMOTESTON® Depot (testosterona) 250 mg/mL</b> solución inyectable con número de <b>lote XB30PFV</b> (envase secundario) y el <b>lote X30PFV</b> (envase primario) que presentan fecha de <b>caducidad JUL 2024</b>, <b>lote XB30RAK</b>, presenta <b>caducidad de OCT 28</b> del laboratorio <b>Bayer de México, S.A. de C.V.</b> Falsificación y comercialización irregular del producto <b>SOLIRIS® 300mg (Eculizumab)</b>, solución para infusión intravenosa lote <b>1003556</b> Fecha de caducidad <b>06 2024</b>, lote <b>1003061</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1003212</b> fecha de caducidad <b>10 2025</b>, lote <b>1002961</b> fecha de caducidad <b>07 2025</b>, lote <b>1002142</b> fecha de caducidad <b>03 2024</b> .</p>		N/A	N/A	N/A	25-ML-2100-04217-FA	NO SE ENCONTRARON LOS PRODUCTOS REFERIDOS EN LA ALERTA SANITARIA



Nombre de quien emite el reporte:

Dr. Luis Alejandro Tabe García- Director de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud del Estado de Puebla

---